

HIEKAN JA MURSKEDEN TOIMITUSURAKKA OUNASJOEN MONITOIMITALO SINETTÄ.

1 Sopijapuolet

Tilaaaja

Napapiirin Infra Oy
Koskikatu 27
PL 8013
96101 ROVANIEMI
Y-TUNNUS: 2732706-2

Toimittaja:

Tilaaaja = rakennuttaja = Napapiirin Infra Oy
Toimittaja = Urakoitsija =
Sopijaosapuolet = tilaaja ja toimittaja

Mikäli yhteyshenkilöt vaihtuvat, molemmilla sopijaosapuolilla on velvollisuus ilmoittaa asiasta.

2 Sopimuksen kohde

Hiekan, murskeiden ja salaojasepelin toimitus Ounasjoen monitoimitalo Sinettä.

3 Hankintapäätös

Hankintasopimus perustuu Napapiirin Infra Oy:n xxxxx päätökseen xxxx.2018.

4 Sopimuskausi

Hankinnan sopimuskausi on 1.6.2018 – 31.7.2018.

5 Sopimuksen hinnat

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia (alv 0%), hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero, allekirjoitushetkellä 24%.

Maksuperusteena on tonnihinta €/tn (yksikköhintaperuste).

Yllämainittuihin hintoihin sisältyy kaikki materiaalien toimituksesta aiheutuvat kustannukset (mm. materiaali, materiaalien irroitus, kuormaus, kuljetus, yleiskulut, kuten raaka-aineen ottopaikan ylläpito, ylisuurien kivien poisto, aputyöt)

Laskutus-, yms. lisä ei hyväksytä.

6 Hintojen sitovuus

Sopimuksen hinnat ovat sitovana voimassa koko sopimuskauden ajan. Sopimushintoja ei sidota indeksiin.

7 Laskutus- ja maksuehto

Tarjouksen maksuehdon on oltava vähintään 21 pv netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty tilaajalle ja vastaava sopimuksen mukainen materiaali on todettu toimitetuksi tai lasku on muuten todettu maksukelpoiseksi.

Laskutus on suoritettava vähintään kerran kuukaudessa. Tilaaja ei hyväksy laskuja, jotka esitetään tilaajalle yli kolme (3) kuukautta työsuorituksen jälkeen. Ennakkoa ei makseta.

Tilaajalla on käytössä sähköinen laskujen käsittely, joten toimittajan tulee toimittaa laskut verkkolaskupalvelua käyttäen, tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen.

8 Tarjottaville maa- ja kiviaineksille asetetut ehdottomat laatuvaatimukset

Maa- ja kiviaineksien tulee olla rakennustuoteasetuksen mukaisesti CE-merkittyjä standardin SFS-EN 13242 vaatimusten mukaisesti ja niiden suoritustason on oltava varmennettu AVCP 4 luokan mukaisesti. CE-merkittyjen kiviainesten suoritustaso-ilmoitukset ja CE-merkit on toimitettava viimeistään kiviainestoimitusten yhteydessä. Edellä mainittu vaatimus ei koske eristyshiekkaa ja luonnonsoraa.

Maa- ja kiviainesten on täytettävä Infrarakentamisen (InfraRYL 2010) yleiset laatuvaatimukset ja työselvitykset, poikkeuksena soramurskeiden lujuusarvot, joiden on oltava vähintään seuraavat: Los Angeles \leq 40.

Maa- ja kiviainesten on täytettävä tarjouspyynnön liitteenä olleiden rakeisuusohjeiden mukaiset ehdot.

9 Urakan ehdot

9.1 Materiaalin ottopaikka;

Ottopaikan ja materiaalin hankinta kuuluu toimittajalle, samoin ottopaikan hoito ja siihen liittyvät toimenpiteet.

9.2 Tilaaja suorittaa;

Tilaaja suorittaa ainoastaan materiaalin mittauksiin ja laadunvalvontaan liittyviä töitä.

9.3 Tilaaja luovuttaa;

Toimitusurakkaan ei liity mitään tilaajan luovuttamia alueita tai tarvikkeita.

9.4 Tilaajan edustajat;

Tilaajan edustajana tässä työssä toimii työpäällikkö sekä hänen määräämänsä henkilöt.

9.5 Massamäärän mittaus;

Työkohteisiin toimitettavat materiaalit mitataan tonneina autovaa'alla tai kuormauskoneen massavaa'alla kuormauspaikalla.

9.6 Erityiset määräykset;

Tilaaja pidättää oikeuden tarvittaessa ottaa ja käyttää maa-aineksia edellä olevien urakoiden mukaisiin töihin omistamiltaan maa-alueilta sekä käyttää erikoistöihinsä tarvittaessa myös muiden toimittajien materiaaleja.

Tilaaja pidättää oikeuden tarvittaessa kilpailuttaa yksittäiset materiaalien tarpeet työmaittain.

Toimittaja ei ole oikeutettu käyttämään ilman erillistä lupaa muita kuin yleisiä teitä tai alueita.

9.7 Laatu ja työturvallisuus

Ellei tapauskohtaisesti muuta sovita, tilaaja vastuullisena päätoteuttajana vastaa työnsuunnittelusta, liikennejärjestelyistä ja muista työmaan turvallisuuteen ja työskentelyolosuhteisiin liittyvistä asioista.

Tilaaja perehdyttää kuljettajan tilanteen vaatimalla tavalla työmaahan, työolosuhteisiin ja turvallisuusasioihin. Tilaaja ottaa huomioon työnsuunnittelussa ja työmaan organisoinnissa yrityksen ja kuljettajan työ- ja liikenneturvallisuudessa havaitsemat puutteet ja näkökohdat.

Työmaan kieli on suomi. Työmaan sisäinen ohjeistus, työturvallisuus ja liikenneturva edellyttävät, että toimittaja ja kuljettaja hallitsevat riittävän hyvin työmaan kielen.

Toimittaja vastaa omassa toiminnassaan siitä, että:

- asianomaisessa työssä vaadittavat luvat ovat kunnossa
- työ- ja liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat ovat kunnossa
- sen käyttämät kuljettajat ovat ammattitaitoisia, työmaalla käytettävän kielen hallitsevia, työnjohdon opastuksella työmaahan perehdytettyjä ja joilla on Suomessa pätevä ajokortti sekä voimassa olevat, asianomaisessa työssä vaadittavat luvat sekä voimassa oleva todistus liikennealueella työskentelyssä vaaditun katu- tai tieturva 1 kurssin suorittamisesta,
- kuljettaja ottaa työssään huomioon liikenneturvallisuuden sekä liikenne-alueilla työskentelystä annetut määräykset ja tilaajan turvallisuusohjeet,
- koneet, laitteet ja henkilökohtaiset suojaimet ovat kunnossa ja täyttävät voimassa olevat turvallisuusmääräykset ja standardit. Todetut puutteet on korjattava ensi tilassa,
- kuljettaja raportoi työnjohdolle liikenne- tai työturvallisuudessa havaitsemansa puutteet ja riskit.

Katu-, kunnossapito- ja kaivantotöissä vaaditaan työntekijöiltä vähintään EN 471 / suojausluokka 2 normit täyttävä turva-asu sekä hyväksytty suojakypärä. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205).

Kuljettajalla tulee olla työnantajan myöntämä veronumerolla varustettu henkilökortti. (Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä 1231/2011)

Kuljettajan on käytettävä handsfree-laitetta käyttäessään puhelinta.

Koneiden tulee täyttää voimassa olevat työturvallisuusmääräykset. Tilaajalla on oikeus tarkistaa kone varusteineen ja laitteineen ennen sen siirtymistä työmaalle sekä milloin tahansa työmaalla työkuntoisuuden ja työturvallisuusmääräysten täyttymisen toteamiseksi.

10 Toimituksen ehdot

Maa- ja kiviainesten toimitus vapaasti täysin kasettikuormin työkohteisiin toimitettuina. Materiaalit toimitetaan tilaajan ilmoituksesta suoraan työkohteisiin työn edistymisen mukaan ajalla 1.6.2018 – 31.7.2018.

Mikäli toimittaja ei kykene toimittamaan tilaajan ilmoittamaa massamäärää määräaikana, tilaajalla on oikeus hankkia puuttuva määrä muualta. Toimittaja on velvollinen suorittamaan tilaajalle tästä aiheutuvat mahdolliset lisäkustannukset.

Materiaaleja toimitettaessa tulee toimituskapasiteetin olla tarvittaessa vähintään 1000 tn/työvuoro. Milloin yhteen työkohteeseen toimitettavan materiaalin määrä >300 tn /työvuoro, tilaaja ilmoittaa tarpeen kaksi työpäivää aikaisemmin.

11 Viivästyssakko ja määräykset

Mikäli toimittaja ei toimita tilattuja eriä määräpäivään mennessä, on tilaajalla oikeus periä viivästymissakko. Viivästymissakon suuruus määräytyy myöhästyneen toimituserän suuruuden mukaan siten, että kultakin täydeltä myöhästymisviikolta peritään myöhästynyttä tonnia kohti 10 % sen arvonlisäverottomasta yksikköhinnasta.

Viivästymissakko peritään edellä olevan mukaisesti myös siinä tapauksessa, että rakennuttaja joutuu toimituksen sisällön mukaisesti tilamaan toimituseriä toiselta toimittajalta ja tilauksen sekä massojen toimittamisen välinen ero kasvaa yli viikon suuruiseksi.

12 Valvonta

Materiaalien tulee täyttää tässä hankintasopimuksessa ja tarjouspyynnössä sekä niiden liitteissä asetetut laatuvaatimukset.

Tilaajan työpaikalle asettamat valvojat valvovat toimitettavien materiaalien laatua ja sitä, että työt tehdään sopimusasiakirjojen mukaisesti. Valvojilla tulee olla vapaa pääsy tarjoajan ja mahdollisten alihankkijoiden työpaikoille.

Materiaalien laadunvalvonta kuuluu toimittajalle. Laadunvalvonnassa on käytettävä SFS sertifioitua PANK-laboratoriota. Tilaaja suorittaa mahdollisia laadunvarmistustoimenpiteitä pistokokein. Materiaalien tulee täyttää tarjouspyynnössä ja sopimuksessa sekä niiden liitteissä asetetut laatuvaatimukset. Toimittajan on toimitettava viimeistään ennen materiaalien toimitusta rakeisuusanalyysit ja muut laatuvaatimusten mukaiset näytetulokset ko. materiaaleista.

Valvojilla on oikeus toimittajan kustannuksella tehdä kuorma-autojen tilavuusmittausten tarkistuksia ja kuorma-autojen punnituksia urakoitsijan toimittamien materiaalien mittausten tarkistamiseksi.

Muilta osin valvonta on järjestettävä ja suoritettava Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 59-62 §:n mukaisesti ja otettava huomioon mitä vastuukysymyksistä on saman asiakirjan 34 ja 35 §:ssä sanottu.

13 Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet

Toimittaja sitoutuu siihen, että se täyttää tilaajavastuulaissa toimittajalle asetetut vaatimukset koko sopimuskauden ajan. Lisäksi toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajan pyynnöstä Tilaajavastuulain edellyttämät todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista ja tarvittaessa myös sopimuskauden aikana.

Todistukset eivät saa olla yli kolme (3) kuukautta vanhoja.

14 Hankinnan sopimusehdot

Hankinnassa noudatetaan soveltuvin osin Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja 1998 (YSE), infrarakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia (Infra RYL 2010) sekä rakentamista koskevia yleisiä lakeja, asetuksia ja määräyksiä.

Urakoitsijalla on oltava lakisääteisten vakuutusten lisäksi vastuuvakuutus, joka kattaa myös kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot.

Tuotevastuun osalta sovelletaan voimassa olevia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä.

Toimittajan tulee noudattaa kaikkien työntekijöiden työsuhteissa voimassa olevaa alan valtakunnallista työehtosopimusta sekä työturvallisuutta koskevia säännöksiä.

Toimittaja vastaa siitä, että kaikilla työntekijöillä alihankintaketjua myöten on oleskelulupa (Työsopimuslaki 2001/55). Palveluntuottaja kantaa viimekätisen vastuun palauttamisesta ja palkoista aiheutuvista kustannuksista sekä seuraamuksista.

Tilaaja varaa oikeuden purkaa hankintasopimuksen kohtuullisessa ajassa kolmen (3) aiheellisen kirjallisen reklamaation jälkeen.

Sopimus ei muodosta tilaajalle määrästovelvoitetta.

Tilaaja pidättää oikeuden pyytää erilliset tarjoukset suuremmista ja poikkeuksellisista maanrakennuskohteista.

15 Alihankinta

Toimittajalla on kokonaisvastuu tuotteiden ja palveluiden toimittamisesta, niiden vaatimuksenmukaisuudesta sekä sopimusvelvoitteiden täyttämisestä tilaajaa kohtaan. Toimittaja voi tilaajan kirjallisen hyväksynnän saatuaan sopimuskauden aikana lisätä uusia alihankkijoita tai vaihtaa niitä. Toimittaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuin omastaan. Toimittaja vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan toimittajalle asetettuja velvoitteita tuotteita ja palveluita

toimittaessaan ja tuottaessaan. Tilaaja voi perustellusta syystä kieltää toimittajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa.

16 Sopimuksen siirto

Sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

17 Sopimuksen muutokset

Sopimusosapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta vain kirjallisesti. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat sopimusosapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet sopimusosapuolten toimivaltaisten edustajien toimesta. Myös sähköpostilla tehtyä muutosta pidetään kirjallisesti tehtynä, ja siten pätevänä.

18 Erimielisyyksien ratkaisu

Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ensi sijassa ratkaisemaan osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Erimielisyydet, joista ei päästä sovintoon, ratkaistaan Lapin käräjäoikeudessa Rovaniemen kansliassa.

19 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys

Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä:

1. hankintasopimus (=urakkasopimus)
2. tarjouspyyntöasiakirjat
3. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 (YSE) sekä Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset (InfraRYL 2010).
4. tarjous

Tätä sopimusta on allekirjoitettu kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi toimittajalle ja yksi tilaajalle.

20 Tarjouksen itsenäisyyttä koskeva ehto

Urakoitsija vahvistaa tämän sopimuksen allekirjoituksella, ettei se ole tämän sopimuksen tarjouskilpailun aikana tai sopimuskentekohetkellä syyllistynyt kilpailulain tarkoittamaan keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin) kyseistä palvelua koskevilla markkinoilla tilaajan toiminta-alueella. Mikäli urakoitsijan todetaan lainvoimaisella päätöksellä syyllistyneen

edellä mainittuun kilpailulain tarkoittamaan elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin), toimittaja on velvollinen suorittamaan tilaajalle sopimussakkona 20 % suoritettun ja maksetun palvelun kokonaisarvosta korkoineen vaatimuspäivästä lukien ja korvaamaan sopimussakon määrän ylittävät tilaajalle aiheutuneet vahingot. Näiden lisäksi urakoitsijan on korvattava asian selvittämisestä aiheutuneet kustannukset ja oikeudenkäyntikulut korkoineen. Mikäli urakoitsija paljastaa kartellin ja vapautetaan kilpailulain 14 §:n (12.8.2011/948) perusteella kokonaan seuraamusmaksusta, urakoitsija vapautuu tämän ehdon mukaisen sopimussakon maksamisesta.

21 Voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

22 Allekirjoitukset

Rovaniemi xxxx.2018